


ARCCAN SMDP

KODĖL TAI IŠSKIRTINIS VARDAS RINKOJE ?
ARBA KODĖL VERTA RINKTIS BŪTENT MUS ?



- ✓ **JOKIŲ RIBOJIMŲ** MŪSŲ PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE NESUTIKSITE RIBOJIMŲ VARTOTOJŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR OPERATORIŲ KIEKIUI.
- ✓ **PATOGUMAS** JUM NETEKS ILGAI SĖDĖTI IR BANDYTI PERPRASTI NAUJĄ PROGRAMĄ, NES DAUGYBĘ FUNKCIJŲ TURINČIOS ARCCAN SMDP SISTEMOS TURI PUIKIAI IŠDĖSTYTĄ BEI SUPRANTAMĄ MENIŲ.
- ✓ **NEPERTRAUKIAMAS DARBAS** DĖL IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ SUTRIKO RYŠYS TARP KOMPIUTERIO IR KOLONĖLĖS? TIKRAI NEBĖDA, ARCCAN KOLONĖLĖS TURI VIDINĖS ATMINTIES INTEGRUOTAS MINISD KORTELES, **KURIOSE TELPA IKI 800 TŪKSTANČIŲ PYLIMO OPERACIJŲ.** KURO IŠDAVIMO ĮRENGINIAI PUIKIAI VEIKIA AUTONOMIŠKAI IR SAUGIAI, VARTOTOJUI-PYLĖJUI NĖRA JOKIŲ GALIMYBIŲ SUKLAIDINTI MŪSŲ SISTEMAS.

DINGO ELEKTROS MAITINIMAS KOLONĖLĖJE? - NEBĖDA, VALDYMO BLOKAS IŠKART FIKSUOJA PASKUTINĘ VYKDYTĄ OPERACIJĄ MILISEKUNDĖS TIKSLUMU, TODĖL **JOKIŲ ATASKAITŲ IŠKRAIPYMŲ AR NETIKSLUMŲ NETURĖSITE.** GRĮŽUS ELEKTROS MAITINIMUI KOLONĖLĖ TOLIAU VEIKS BE JOKIŲ SUTRIKIMŲ.

- ✓ **IŠSKIRTINĖ KOKYBĖ** VISŲ ĮRANGOS ELEMENTŲ **KOKYBĖ IR ILGAAMŽIŠKUMAS**, ŠIUOLAIKINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIOS NIEKADA NENUSTOJAME TOBULINTI, - TAI GARANTAS, KAD PASIRINKSITE PATIKIMĄ PARTNERĮ.

VIENT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE SKAIČIUOJAME **VIRŠ 120 ĮRENGTŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE ĮRANGA PUIKIAI VEIKIA IR PO 8 TARNAVIMO METŲ.**

JŪSŲ PAGEIDAVIMU, VISUOMET PAPILDOMAI PATVIRTINSIM SAVO ĮRANGOS GERĄ VARDĄ **ESAMŲ KLIENTŲ REKOMENDACIJOM BEI ATSILIEPIMAIMS.**

MŪSŲ SISTEMOS ĮRENGTOS NUO VALSTYBINIŲ ORO UOSTŲ, TRANSPORTO BENDROVIŲ, STAMBIŲ PRAMONĖS GAMINTOJŲ IKI DAUGYBĖS MODERNIŲ ŽEMVALDŽIŲ ŪKIŲ, **NES GAMINAME UNIVERSALIUS, PRIE KIEKVIENO VARTOTOJO POREIKIŲ PRITAIKOMUS PRODUKTUS.**

SIŪLOMOS PROGRAMOS SKIRSTOMOS Į ŠIAS VERSIJAS:

SMDP **BASIC**
SMDP **STANDART**
SMDP **PROFESSIONAL**
SMDP **ENTERPRISE**

GALBŪT JŪSŲ POREIKIAI NEDIDELI IR PAGEIDAUJATE TIK VIENOS KURO RŪŠIES IŠDAVIMO BEI VALDYMO? SAUGIAI IR PATIKIMAI, IDENTIFIKUOJANT BEI REGISTRUOJANT KIEKVIENĄ GAVĖJĄ? JUMS SIŪLOME VERSIJAS: **BASIC IR STANDART.**

NAUDOJATE KELIAS KURO IR KITŲ EKSPLOATACINIŲ SKYSČIŲ RŪŠIS? AR PLANUOJATE PLĖSTI ATEITYJE ĮMONĖS NAUDOJAMĄ KURO IR KITŲ EKSPLOATACINIŲ SKYSČIŲ NOMENKLATŪRĄ? TURITE DAUGIAU NEI VIENĄ ĮMONĖS PADALINĮ BEI PAGEIDAUJATE STEBĖTI INFORMACIJĄ IR KEISTI OPERATYVIAI NUSTATYMUS KIEKVIENOJE KURO BAZĖJE? SIŪLOME JUMS VERSIJAS: **PROFESSIONAL IR ENTERPRISE.**

PAGRINDINĖS SISTEMOS GALIMYBĖS: VERSIJŲ: **BASIC** IR **STANDART**



GALIMYBĖ VADOVAMS
PRISIJUNGTI PRIE SISTEMOS OPERACIJŲ
VALDYMO IR MONITORINGO
IŠ JIEMS PATOGIOS VIETOS
SU INTERNETO PRIEIGA.
(PROGRAMOS ĮRAŠYMAS Į SERVERĮ)

- 1** DVIGUBAS ARBA VIENGUBAS VARTOTOJO IDENTIFIKAVIMAS PIN KODO, NUOTOLINĖS KORTELĖS IR DALLAS RAKTO PAGALBA. VARTOTOJŲ KIEKIS - NERIBOTAS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ KIEKIS - NERIBOTAS, OPERATORIŲ KIEKIS - NERIBOTAS.
- 2** LANKSTI ATASKAITŲ SISTEMA (NUSTATOMA PAGAL INDIVIDUALIUS POREIKIUS IR NORIMUS KRITERIJUS BE APRIBOJIMŲ). DUOMENŲ EKSPORTAS Į EXCEL BEI PDF FORMATUS.
- 3** PAPRASTAS NAUJŲ SKYSČIO GAVĖJŲ PRIDĖJIMAS, NEBEDIRBANČIŲ - TEISIŲ PILTIS SUSTABDYMAS, TAIP PAT PAMESTŲ IDENTIFIKATORIŲ (RAKTŲ, KORTELIŲ) ANULIAVIMAS.
- 4** SISTEMOS VARTOTOJŲ SU RIBOTOM TEISĖM KEISTI SISTEMINIUS NUSTATYMUS BEI INFORMACIJĄ PRIDĖJIMAS; (PASIRINKTINI LYGIAI: SERVISŲ, ADMINISTRATORIAUS, OPERATORIAUS IR ATASKAITŲ IŠDAVIMO).
- 5** SAVARANKIŠKAS VEIKIMAS BE SĄRYŠIO SU KOMPIUTERIU (VISA SISTEMOS KONFIGÜRACIJA ĮVEDAMA VALDYMO BLOKO KLAVIATŪROS PAGALBA. PYLIMŲ, PILDYMŲ ISTORIJA SUPAPRASTINTA FORMA PATEIKIAMA VALDYMO SKYDELIO EKRANE).
- 6** ĮVESTŲ NUSTATYMŲ, SISTEMOS PAKEITIMŲ BEI PYLIMO OPERACIJŲ REGISTRO NUOTOLINIS DUOMENŲ APSIKEITIMAS TARP ĮMONĖS KOMPIUTERIO IR KOLONĖLĖS.
1) CANBUS LAIDINIO RYŠIO **MIK-200** PRIEDĖLIS ARBA 2) **GSM-200** BELAIDŽIO RYŠIO PRIEDĖLIS) 3) DUOMENŲ PERKĖLIMAS ADMINISTRATORIAUS RAKTU.
- 7** INFORMACIJA APIE MATEMATINĮ KURO LIKUTĮ TALPOJE. AVARINĖS TALPYKLOS KURO LYGIO BŪKLĖS IR BLOKAVIMO FUNKCIJOS. PAPILDOMAI KOMPLEKTUOJAMI FAKTINIO SKYSČIO LYGIO TALPOJE MATAVIMO PRIETAISAI SU ZONDAIS IR VEIKIANTYS AUTONOMIŠKAI.
- 8** VISŲ SKYSČIO IŠDAVIMO OPERACIJŲ REGISTRAS KOLONĖLĖS VALDYMO BLOKE INTEGRUOTOJE **miniSD** KORTELĖJE.
MAKSIMALUS KIEKIS - NET IKI **800 000** ĮVYKDYTŲ PYLIMO OPERACIJŲ
- 9** TRANSPORTO PRIEMONĖS VIDUTINIŲ KURO SĄNAUDŲ STEBĖJIMAS (ODOMETRO RODMENŲ ĮVEDIMAS) TIK STANDART VERSIJOJE.
- 10** GALIMYBĖ ĮVESTI REIKALAVIMĄ PYLIMO METU NURODYTI TRANSPORTO PRIEMONĖS ODOMETRO RODMENIS.
- 11** GALIMYBĖ NUSTATYTI SISTEMOJE KONKREČIAM GAVĖJUI/TRANSPORTO PRIEMONEI NERODYTI KOLONĖLĖJE IŠDUODAMŲ KURO KIEKIŲ EKRANUOSE.
- 12** ATSARGINĖS DUOMENŲ KOPIJOS ĮMONĖS KOMPIUTERYJE IŠSAUGOJIMAS: (VIENKARTINIS ARBA NUSTATYTAIS LAIKO INTERVALAIS)
- 13** KALBOS: (LIETUVIŲ, ANGLŲ, VOKIEČIŲ, LENKŲ, RUSŲ)

PAGRINDINĖS SISTEMOS GALIMYBĖS:

VERSIJŲ: **PROFESSIONAL** IR **ENTERPRISE**

RT-70,90

RT-50



1

DVIGUBAS ARBA VIENGUBAS VARTOTOJO IDENTIFIKAVIMAS PIN KODO, NUOTOLINĖS KORTELĖS IR DALLAS RAKTO PAGALBA.

VARTOTOJŲ KIEKIS - NERIBOTAS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ KIEKIS - NERIBOTAS, OPERATORIŲ KIEKIS - NERIBOTAS.

2

LANKSTI ATASKAITŲ SISTEMA (NUSTATOMA PAGAL INDIVIDUALIUS POREIKIUS IR NORIMUS KRITERIJUS BE APRIBOJIMŲ). DUOMENŲ EKSPORTAS Į EXCEL BEI PDF FORMATUS.

3

PAPRASTAS NAUJŲ SKYSČIO GAVĖJŲ PRIDĖJIMAS, NEBEDIRBANČIŲ - TEISIŲ PILTIS SUSTABDYMAS, TAIP PAT PAMESTŲ IDENTIFIKATORIŲ (RAKTŲ, KORTELIŲ) ANULIAVIMAS.

4

SISTEMOS VARTOTOJŲ SU RIBOTOM TEISĖM KEISTI SISTEMINIUS NUSTATYMUS BEI INFORMACIJĄ INDIVIDUALUS KONFIGŪRAVIMAS; (GALIMA PRIDĖTI BET KOKĮ SISTEMOS VARTOTOJĄ PAGAL JŪSŲ PAGEIDAUJAMUS TEISIŲ APRIBOJIMUS KIEKVIENAM INDIVIDUALIAI).

5

GALIMYBĖ NUSTATYTI SKYSČIO IŠDAVIMO LIMITUS KIEKVIENAM VARTOTOJUI/TRANSPORTO PRIEMONEI INDIVIDUALIAI (ĮVAIRIOS KONFIGŪRACIJOS: DIENOS, SAVAITĖS, MĖNESIO IR METŲ KIEKIŲ APRIBOJIMAI)

6

ĮVESTŲ NUSTATYMŲ, SISTEMOS PAKEITIMŲ BEI PYLIMO OPERACIJŲ REGISTRO NUOTOLINIS DUOMENŲ APSIKEITIMAS TARP ĮMONĖS KOMPIUTERIO IR KOLONĖLĖS.

1) CANBUS LAIDINIO RYŠIO MIK-200 PRIEDĖLIS 2) GPRS BELAIDŽIO RYŠIO PRIEDĖLIS 3) LAN LAIDINIO RYŠIO NETBOX PRIEDĖLIS 4) WI-FI BELAIDIS RYŠYS PER PRIEDĖLĮ NETBOX IR MARŠRUTIZATORIŲ.

7

INFORMACIJA APIE MATEMATINĮ KURO LIKUTĮ TALPOJE. AVARINĖS TALPYKLOS KURO LYGIO BŪKLĖS IR BLOKAVIMO FUNKCIJOS. GALIMYBĖ PRIJUNTI PRIE BENDROS SISTEMOS FAKTINIO SKYSČIO LYGIO TALPOJE MATUOKLĮ SKP-100, AR SKP-100 GPRS, TIKSLUMAS +/- 1%.

8

VISŲ SKYSČIO IŠDAVIMO OPERACIJŲ REGISTRAS KOLONĖLĖS VALDYMO BLOKE INTEGRUOTOJE MINI-SD KORTELĖJE.

MAKSIMALUS KIEKIS - NET IKI 800 000 ĮVYKDYTŲ PYLIMO OPERACIJŲ

9

DUOMENŲ APSIKEITIMAS TARP KURO IŠDAVIMO ĮRENGINIŲ SKIRTINGUOSE TERITORINIUOSE TAŠKUOSE APIE KONKRETAUS VARTOTOJO ARBA TRANSPORTO PRIEMONĖS KURO LIMITUS (PVZ. VARTOTOJO ARBA TRANSPORTO PRIEMONĖS DIENOS LIMITAS - 200 LTR. VILNIAUS TINKLO KOLONĖLĖJE ĮPYLUS 100 LTR. KLAIPĖDOS TINKLO KOLONĖLĖ ŽINOS LIKUTINĮ 100 LTR. LIMITĄ)

10

GALIMYBĖ ĮVESTI REIKALAVIMĄ PYLIMO METU NURODYTI TRANSPORTO PRIEMONĖS ODOMETRO/MOTOVALANDŲ RODMENIS.

11

GALIMYBĖ NUSTATYTI SISTEMOJE KONKREČIAM GAVĖJUI/TRANSPORTO PRIEMONEI NERODYTI KOLONĖLĖJE IŠDUODAMŲ KURO KIEKIŲ EKRANUOSE.

12

ATSARGINĖS DUOMENŲ KOPIJOS ĮMONĖS KOMPIUTERYJE IŠSAUGOJIMAS:

(VIENKARTINIS ARBA NUSTATYTAIS LAIKO INTERVALAIS)

13

KALBOS: (LIETUVIŲ, ANGLŲ, VOKIEČIŲ, LENKŲ, RUSŲ)

14

NERIBOTO KIEKIO ĮMONIŲ IR JŲ PADALINIŲ PYLIMO OPERACIJŲ STEBĖJIMAS IR VALDYMAS (TIK ENTERPRISE)

15

GALIMYBĖ PAPILDOMAI ĮRENGTI ATC - AUTOMATINĮ KURO KIEKIŲ TEMPERATŪRINĮ KOMPENSAVIMĄ PRIE +15 °C



GALIMYBĖ VADOVAMS PRISIJUNGTI PRIE SISTEMOS OPERACIJŲ VALDYMO IR MONITORINGO IŠ JIEMS PATOGIOS VIETOS SU INTERNETO PRIEIGA.


ĮRENGINIŲ TARPUSAVIO KOMUNIKAVIMO IR DUOMENŲ APSIKEITIMO GALIMYBĖS




BASIC IR STANDART

VERSIJŲ GALIMI DUOMENŲ APSIKEITIMO SU KOMPIUTERIU BŪDAI:

- 1) CANBUS KOMUNIKACIJA
KOMUNIKACINIŲ KABELIU
(MIK-200 PRIEDĖLIS).
- 2) DUOMENŲ PERNEŠIMAS IR
NUSKAITYMAS LAIKMENA-
ADMINISTRATORIAUS RAKTU.
- 3) GSM BELAIDŽIO RYŠIO
KOMUNIKACIJA (GSM-200 PRIEDĖLIS).



SMDP SISTEMOS RYŠIO KONFIGŪRAVIMO BŪDAI (PROFESSIONAL/ENTERPRISE)



PROFESSIONAL IR ENTERPRISE

VERSIJŲ GALIMI DUOMENŲ APSIKEITIMO SU KOMPIUTERIU BŪDAI:

- 1) CANBUS KOMUNIKACIJA UTP
KABELIU (MIK-200 PRIEDĖLIS).
- 2) LAN KOMUNIKACIJA UTP
KABELIU (NETBOX PRIEDĖLIS).
- 3) WI-FI BELAIDŽIO RYŠIO
KOMUNIKACIJA (NETBOX PRIEDĖLIS
IR MARŠRUTIZATORIUS).
- 4) GPRS BELAIDŽIO RYŠIO
KOMUNIKACIJA (GPRS PRIEDĖLIS)

PRAPLĖTIMO MODULIS - MDP
NAUDOJAMAS KAI PAGEIDAUJAMA
IŠ VIENO ELEKTRONINIO
BLOKO/KOLONĖLĖS
VALDYTI KELIS AR DAUGIAU SKYSČIŲ
IŠDAVIMO TAŠKUS

KOKYBĖS
FLAGMANAS
RINKOJE



DIDELĖ
ĮRANGOS
IŠLIEKAMOJI
VERTĖ



PLATUS
PRITAIKYMAS
PRIE
PIRKĖJO
POREIKIŲ



TEPALŲ, ALYVOS,
ANTIFRIZO, ADBLUE IR
KITŲ EKSPLOATACINIŲ
SKYSČIŲ IŠDAVIMO
MODULIAI-STENDAI,
ĮRENGTI
BENDRADARBIAUJANT
TIK SU AUKŠTOS ITALIŠKOS
KOKYBĖS KURO ĮRANGOS
GAMINTOJAIS - RAASM.

